


MIN,MAX= 9.7269E+01 2.4381E+02 INTERVAL= 1.0000E+01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

NEUTRAL ZONAL WIND (M/S)
Zonal Mean at constant SLT = 21.00




MIN,MAX= -8.7272E+01 2.1959E+02 INTERVAL= 2.5000E+01
Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0
30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS

NEUTRAL MERIDIONAL WIND (M/S)
Zonal Mean at constant SLT = 21.00




MIN,MAX= -2.2207E+02 1.5343E+02 INTERVAL= 2.5000E+01
Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0
30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS




MIN,MAX= 5.7477E+00 1.2079E+01 INTERVAL= 5.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS




MIN,MAX= 5.6054E+00 9.8441E+00 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS




MIN,MAX= 6.0293E+00 1.0526E+01 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS




MIN,MAX= 6.7671E+00 9.9165E+00 INTERVAL= 2.5000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS




MIN,MAX= 4.0957E+00 9.1365E+00 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS




MIN,MAX= 4.4563E+00 1.0298E+01 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS




MIN,MAX= 5.1772E-08 4.9622E+00 INTERVAL= 4.0000E-01

Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0

30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS




MIN,MAX= 1.0000E+02 2.0000E+02 INTERVAL= 5.0000E+00
Zonal Mean over 25 times: 57, 0, 0 to 58, 0, 0
30L030h.D1.FISM.TES2.damp7.5.nc to BOUGHER.SWBM12.p1F130L030h.D4.FIS