NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
HEIGHT = 300.0 LOCAL TIME = 14.00



MIN,MAX= 1.1800E+03 1.3234E+03 INTERVAL= 1.0000E+01
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc


NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
HEIGHT = 105.0 LOCAL TIME = 14.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
80
81
82
83
84
85
UT (DAYS) MTIMES 080 00:00 TO 085 00:00 BY 60 MINS
MIN,MAX= 1.9617E+02 2.4474E+02 INTERVAL= 4.0000E+00
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 9.5131E+02 1.2585E+03 INTERVAL= 2.5000E+01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 1.6922E+02 2.4508E+02 INTERVAL= 5.0000E+00

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 3.6258E+05 1.6587E+06 INTERVAL= 1.0000E+05
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 2.7366E+04 1.6590E+05 INTERVAL= 1.0000E+04
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 1.9408E+04 7.6650E+05 INTERVAL= 5.0000E+04

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 3.3307E+03 1.8811E+05 INTERVAL= 1.0000E+04
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 5.4203E+00 1.4621E+01 INTERVAL= 5.0000E-01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 5.4203E+00 1.4621E+01 INTERVAL= 5.0000E-01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 2.1160E+00 8.4610E+00 INTERVAL= 5.0000E-01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 2.1160E+00 8.4610E+00 INTERVAL= 5.0000E-01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 2.8890E+02 5.1137E+02 INTERVAL= 1.0000E+01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 2.8890E+02 5.1137E+02 INTERVAL= 1.0000E+01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 1.2429E+02 4.1405E+02 INTERVAL= 2.0000E+01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 1.2429E+02 4.1405E+02 INTERVAL= 2.0000E+01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 4.6222E+08 1.0674E+09 INTERVAL= 5.0000E+07

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc

ATOMIC OXYGEN (CM3)
HEIGHT = 105.0 LOCAL TIME = 14.00



MIN,MAX= 1.4994E+11 2.4258E+11 INTERVAL= 5.0000E+09
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 4.6091E+08 7.5867E+08 INTERVAL= 2.0000E+07
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc

ATOMIC OXYGEN (CM3)
HEIGHT = 105.0 LOCAL TIME = 0.00



MIN,MAX= 1.5057E+11 2.5031E+11 INTERVAL= 5.0000E+09
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 2.1108E+05 4.9796E+05 INTERVAL= 2.0000E+04

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 3.5223E+07 3.2350E+08 INTERVAL= 2.0000E+07
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc

NITRIC OXIDE (CM3)
HEIGHT = 300.0 LOCAL TIME = 0.00



MIN,MAX= 4.5252E+04 3.4521E+05 INTERVAL= 2.0000E+04
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 2.6026E+07 3.3245E+08 INTERVAL= 2.5000E+07
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 1.3058E+00 2.5894E+00 INTERVAL= 1.0000E-01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc

RATIO O/O2+N2 ()
HEIGHT = 105.0 LOCAL TIME = 14.00



MIN,MAX= 2.7612E-02 4.0216E-02 INTERVAL= 1.0000E-03
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= 1.4111E+00 4.0523E+00 INTERVAL= 2.0000E-01

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc

RATIO O/O2+N2 ()
HEIGHT = 105.0 LOCAL TIME = 0.00



MIN,MAX= 2.1649E-02 4.4090E-02 INTERVAL= 1.0000E-03
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= -2.5693E+04 2.5188E+04 INTERVAL= 4.0000E+03

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc


ELECTRIC POTENTIAL (VOLTS)
HEIGHT = 105.0 LOCAL TIME = 14.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
80
81
82
83
84
85
UT (DAYS) MTIMES 080 00:00 TO 085 00:00 BY 60 MINS
MIN,MAX= -2.5847E+04 2.5195E+04 INTERVAL= 4.0000E+03
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc



MIN,MAX= -2.5794E+04 2.5692E+04 INTERVAL= 4.0000E+03

FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc

LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc


ELECTRIC POTENTIAL (VOLTS)
HEIGHT = 105.0 LOCAL TIME = 0.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
80
81
82
83
84
85
UT (DAYS) MTIMES 080 00:00 TO 085 00:00 BY 60 MINS
MIN,MAX= -2.5962E+04 2.5841E+04 INTERVAL= 4.0000E+03
FIRST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u041.nc
LAST: /ROBLE/timegcm1.2/sy2u044.nc