
DIFFS: NEUTRAL MERIDIONAL WIND
UT= 0.00 LON= -180.00 (DEG) SLT=12.00 (HRS)
LN(P0/P) (INTERFACES)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
LATITUDE (DEG)
AVE HEIGHT (KM)
170
150
130
110
90
70


DIFFS: NEUTRAL MERIDIONAL WIND
UT= 0.00 LON= -180.00 (DEG) SLT=12.00 (HRS)
HEIGHT (KM)
LATITUDE (DEG)
PRESSURE (Mb)
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
0
2.5
5.0
7.5
10.0


DIFFS: NEUTRAL MERIDIONAL WIND
UT= 0.00 LON= 0.00 (DEG) SLT= 0.00 (HRS)
LN(P0/P) (INTERFACES)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
LATITUDE (DEG)
AVE HEIGHT (KM)
170
150
130
110
90
70


DIFFS: NEUTRAL MERIDIONAL WIND
UT= 0.00 LON= 0.00 (DEG) SLT= 0.00 (HRS)
HEIGHT (KM)
LATITUDE (DEG)
PRESSURE (Mb)
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}


DIFFS: NEUTRAL MERIDIONAL WIND
UT= 0.00 ZONAL MEANS
LN(P0/P) (INTERFACES)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
AVE HEIGHT (KM)
170
150
130
110
90
70
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
LATITUDE (DEG)


DIFFS: NEUTRAL MERIDIONAL WIND
UT= 0.00 ZONAL MEANS
HEIGHT (KM)
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
LATITUDE (DEG)
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
PRESSURE (Mb)


DIFFS: NEUTRAL MERIDIONAL WIND
UT= 0.00 AMPLITUDE (WAVE 1)
LN(P0/P) (INTERFACES)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
LATITUDE (DEG)
AVE HEIGHT (KM)
170
150
130
110
90
70



CONTOUR FROM 0.0000 TO 22.000 CONTOUR INTERVAL OF 2.0000 PT(3,3)= 11.855


DIFFS: NEUTRAL MERIDIONAL WIND
UT= 0.00 AMPLITUDE (WAVE 1)
HEIGHT (KM)
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
LATITUDE (DEG)
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
PRESSURE (Mb)



CONTOUR FROM 0.0000 TO 22.000 CONTOUR INTERVAL OF 2.0000 PT(3,3)= 11.960