GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993 UT= 0.00 LON= 180.00 (DEG) SLT=12.00 (HRS)




MIN,MAX= 3.8573E-02 6.4288E+02 INTERVAL= 5.0000E+01
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993 UT= 0.00 AMPLITUDE (WAVE 1)




MIN,MAX= 1.8329E-03 2.6947E+02 INTERVAL= 2.0000E+01
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993UT= 0.00 PHASE (WAVE 1)




MIN,MAX= 0.0000E+00 2.4000E+01 INTERVAL= 2.0000E+00
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

CONTOUR FROM 0.0000 TO 22.000 CONTOUR INTERVAL OF 2.0000 PT(3,3)= 14.651

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993 UT= 0.00 AMPLITUDE (WAVE 2)




MIN,MAX= 1.3204E-05 1.4087E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993UT= 0.00 PHASE (WAVE 2)




MIN,MAX= 6.0000E+00 1.8000E+01 INTERVAL= 1.0000E+00
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

CONTOUR FROM 6.0000 TO 17.000 CONTOUR INTERVAL OF 1.0000 PT(3,3)= 8.6512

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993 UT= 0.00 AMPLITUDE (WAVE 3)




MIN,MAX= 1.0172E-05 6.6234E+01 INTERVAL= 5.0000E+00
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993UT= 0.00 PHASE (WAVE 3)




MIN,MAX= 8.0000E+00 1.6000E+01 INTERVAL= 6.6667E-01
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

CONTOUR FROM 8.0000 TO 14.667 CONTOUR INTERVAL OF 0.66667 PT(3,3)= 15.685

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993 UT= 0.00 AMPLITUDE (WAVE 4)




MIN,MAX= 1.3852E-06 4.8274E+01 INTERVAL= 4.0000E+00
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
YEAR 1993UT= 0.00 PHASE (WAVE 4)




MIN,MAX= 9.0000E+00 1.5000E+01 INTERVAL= 5.0000E-01
timegcm1.42 (DAY,HR,MIN= 2, 0, 0)
ROBLE.timegcm1.42d.sy93ncepnmt.001.nc

CONTOUR FROM 9.0000 TO 14.500 CONTOUR INTERVAL OF 0.50000 PT(3,3)= 11.345