
GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
LAT= 28.75 LOCAL TIME=20.00 (UARS 30N)
HEIGHT (KM)
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
10^{-4}
10^{-3}
PRESSURE (Mb)
0
6
12
18
0
UT (HOURS) MTIMES 026 00:00 TO 027 00:00 BY 60 MINS
MIN,MAX= 1.2118E-02 3.6502E+01 INTERVAL= 2.5000E+00
MODEL timegcm1.42
ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 2.1002E-01 7.2927E+01 INTERVAL= 5.0000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 4.0928E-01 1.0115E+02 INTERVAL= 5.0000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 4.0142E-02 4.0909E+01 INTERVAL= 2.5000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 2.3234E-01 9.2746E+01 INTERVAL= 5.0000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 2.6588E-01 9.8641E+01 INTERVAL= 5.0000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 8.3333E-02 3.9092E+01 INTERVAL= 2.5000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
LAT= 41.25 LOCAL TIME= 0.00 (UARS 4ON)



MIN,MAX= 2.9559E-01 1.0917E+02 INTERVAL= 5.0000E+00
MODEL timegcm1.42
ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 2.1285E-01 1.0262E+02 INTERVAL= 5.0000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 6.2336E-02 3.5611E+01 INTERVAL= 2.5000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 3.6541E-01 1.1968E+02 INTERVAL= 5.0000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 2.7918E-01 1.1548E+02 INTERVAL= 5.0000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
LAT= 28.75 LOCAL TIME= 4.00 (UARS 30N)



MIN,MAX= 2.3232E-02 2.6126E+01 INTERVAL= 2.0000E+00
MODEL timegcm1.42
ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc



MIN,MAX= 2.2834E-01 1.0936E+02 INTERVAL= 5.0000E+00

MODEL timegcm1.42

ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc

GREENLINE EMISSION (E5577) (PHOTONS/CM3/SEC)
LAT= 51.25 LOCAL TIME= 4.00 (UARS 52N)



MIN,MAX= 4.7237E-01 1.1044E+02 INTERVAL= 5.0000E+00
MODEL timegcm1.42
ROBLE.timegcm1.42d.sy96ncepnmt.015.nc