
NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 117.5
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 3.1803E+02 4.0798E+02 INTERVAL= 5.0000E+00
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN= 85, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_mareqx_smin_001.nc


NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 266.8
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 6.4747E+02 7.8848E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN= 85, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_mareqx_smin_001.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 117.5
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 1.8182E+03 1.9859E+05 INTERVAL= 1.0000E+04
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN= 85, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_mareqx_smin_001.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 266.8
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
200000
100000
50000
300000
350000
250000
150000
200000
350000
300000
150000
200000
250000
50000
200000
250000
100000
150000
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 3.2177E+04 9.4748E+05 INTERVAL= 5.0000E+04
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN= 85, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_mareqx_smin_001.nc



MIN,MAX= 1.6737E+02 7.1771E+02

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN= 85, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_mareqx_smin_001.nc



MIN,MAX= 9.2963E+03 2.7724E+05

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN= 85, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_mareqx_smin_001.nc