
NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 117.5
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 3.1693E+02 4.0581E+02 INTERVAL= 5.0000E+00
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin_001.nc


NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 265.3
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 6.5002E+02 7.8908E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin_001.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 117.5
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 1.8327E+03 1.9936E+05 INTERVAL= 1.0000E+04
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin_001.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 265.3
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
200000
100000
50000
150000
350000
250000
200000
100000
200000
50000
250000
200000
250000
150000
150000
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 3.5392E+04 8.1391E+05 INTERVAL= 5.0000E+04
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin_001.nc



MIN,MAX= 1.6773E+02 7.1505E+02

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin_001.nc



MIN,MAX= 9.2075E+03 2.4410E+05

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin_001.nc