

MIN,MAX= 3.7390E+02 5.0897E+02 INTERVAL= 1.0000E+01

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=172, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_junsol_smax.nc


NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 351.1
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 9.3644E+02 1.4852E+03 INTERVAL= 4.0000E+01
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=172, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_junsol_smax.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 118.9
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
120000
100000
80000
60000
40000
20000
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 1.8470E+03 2.6330E+05 INTERVAL= 2.0000E+04
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=172, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_junsol_smax.nc



MIN,MAX= 6.2768E+04 2.7436E+06 INTERVAL= 2.0000E+05

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=172, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_junsol_smax.nc



MIN,MAX= 1.6812E+02 1.2178E+03

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=172, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_junsol_smax.nc



MIN,MAX= 1.5573E+04 8.1232E+05

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=172, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_junsol_smax.nc