

MIN,MAX= 3.1647E+02 4.0652E+02 INTERVAL= 5.0000E+00

tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=264, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin.nc

NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 265.1



MIN,MAX= 6.5002E+02 7.8776E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=264, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin.nc



MIN,MAX= 1.8408E+03 1.9945E+05 INTERVAL= 1.0000E+04
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=264, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 265.1
LATITUDE (DEG)
LONGITUDE (DEG)
LOCAL TIME (HRS)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
50000
100000
150000
200000
350000
MIN,MAX= 2.9994E+04 8.1634E+05 INTERVAL= 5.0000E+04
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=264, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin.nc

NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 GLOBAL MEANS (Global Mean)



MIN,MAX= 1.6770E+02 7.1367E+02
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=264, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin.nc

LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 GLOBAL MEANS (Global Mean)



MIN,MAX= 9.2030E+03 2.4264E+05
tiegcm1.94 (DAY,HR,MIN=264, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.94.pcntr_sepeqx_smin.nc