
NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 117.4
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 3.2543E+02 4.2008E+02 INTERVAL= 5.0000E+00
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=360, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_decsol_smin_001.nc


NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 268.6
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 6.0046E+02 8.2916E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=360, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_decsol_smin_001.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 117.4
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 1.4618E+03 2.0182E+05 INTERVAL= 1.0000E+04
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=360, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_decsol_smin_001.nc



MIN,MAX= 3.6151E+04 8.3563E+05 INTERVAL= 5.0000E+04

tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=360, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.95.pcntr_decsol_smin_001.nc



MIN,MAX= 1.6621E+02 7.3068E+02

tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=360, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.95.pcntr_decsol_smin_001.nc



MIN,MAX= 9.4736E+03 2.6761E+05

tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=360, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.95.pcntr_decsol_smin_001.nc