

MIN,MAX= 3.5920E+02 4.9013E+02 INTERVAL= 1.0000E+01

tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smax_001.nc


NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 357.7
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 9.9455E+02 1.3947E+03 INTERVAL= 2.5000E+01
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smax_001.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 118.7
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 1.9356E+03 2.6117E+05 INTERVAL= 2.0000E+04
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smax_001.nc



MIN,MAX= 1.2413E+05 3.3256E+06 INTERVAL= 2.5000E+05

tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smax_001.nc



MIN,MAX= 1.6714E+02 1.2313E+03
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smax_001.nc



MIN,MAX= 1.5798E+04 1.2867E+06
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smax_001.nc