
NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 118.8
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 3.6002E+02 4.9170E+02 INTERVAL= 1.0000E+01
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smin_001.nc


NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
UT= 0.00 ZP= 2.000 AVE HT= 355.9
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 9.9393E+02 1.3909E+03 INTERVAL= 2.5000E+01
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smin_001.nc


ELECTRON DENSITY (CM3)
UT= 0.00 ZP= -4.000 AVE HT= 118.8
LATITUDE (DEG)
90
60
30
0
-30
-60
-90
-180 -150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150 180
LONGITUDE (DEG)
12.0 16.0 20.0 0.0 4.0 8.0 12.0
LOCAL TIME (HRS)
MIN,MAX= 1.9754E+03 2.6163E+05 INTERVAL= 2.0000E+04
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smin_001.nc



MIN,MAX= 1.1079E+05 3.1736E+06 INTERVAL= 2.5000E+05

tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)

TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smin_001.nc



MIN,MAX= 1.6748E+02 1.2291E+03
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smin_001.nc



MIN,MAX= 1.5795E+04 1.2053E+06
tiegcm1.95 (DAY,HR,MIN=269, 0, 0)
TGCM.tiegcm1.95.pcntr_sepeqx_smin_001.nc