NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
LAT, LON= -2.50, 180.00



MIN,MAX= 1.6318E+02 9.0461E+02 INTERVAL= 5.0000E+01
FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc



MIN,MAX= 1.6238E+02 9.2567E+02 INTERVAL= 5.0000E+01
FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc



MIN,MAX= 4.6088E+00 6.0392E+00 INTERVAL= 1.0000E-01

FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc



MIN,MAX= 3.7147E+00 5.8862E+00 INTERVAL= 1.0000E-01
FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc

NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
ZP = -4.000 LONGITUDE = 180.00



MONTH MTIMES 001 00:00 TO 365 00:00 BY 1440 MINS

MIN,MAX= 3.3741E+02 4.3162E+02 INTERVAL= 5.0000E+00
FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc


NEUTRAL TEMPERATURE (DEG K)
ZP = 2.000 LONGITUDE = 180.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
MONTH MTIMES 001 00:00 TO 365 00:00 BY 1440 MINS
MIN,MAX= 6.8916E+02 9.7518E+02 INTERVAL= 2.0000E+01
FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc


LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
ZP = -4.000 LONGITUDE = 180.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
MONTH MTIMES 001 00:00 TO 365 00:00 BY 1440 MINS
MIN,MAX= 3.5711E+00 5.2217E+00 INTERVAL= 1.0000E-01
FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc


LOG10 ELECTRON DENSITY (CM3)
ZP = 2.000 LONGITUDE = 180.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
MONTH MTIMES 001 00:00 TO 365 00:00 BY 1440 MINS
MIN,MAX= 5.1988E+00 6.0827E+00 INTERVAL= 5.0000E-02
FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc
LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc



MIN,MAX= 3.0814E+02 3.1661E+02

FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc



MIN,MAX= 8.0348E+02 8.3861E+02

FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc



MIN,MAX= 4.6101E+00 4.6198E+00

FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc



MIN,MAX= 5.4243E+00 5.6404E+00

FIRST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_001.nc

LAST: TGCM.tiegcm1.95.pclim_heelis_019.nc